


Приемные устройства.

Техническое описание.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: zop@nt-rt.ru
Веб-сайт: lizzo.nt-rt.ru

Для комплектации линий для изготовления стальных гнутых профилей (профнастил, металлочерепица, сайдинг и пр.) наш завод производит широкий модельный ряд приемных устройств с различной степенью механизации. Каждое приемное устройство имеет свое определенное назначение.

Модели выпускаемых приемных устройств

1. Автоматический укладчик (приемный стол со сбрасывателем листа в пачку)

Позволяет без участия оператора линии принимать листы готовой продукции и аккуратно складировать их в пачку.




Технические характеристики

Установленная мощность, кВт	2
Габариты (L x B x H), мм	от 3000 x 1920 x 1700

Автоматический укладчик (приемный стол со сбрасывателем листа в пачку) включается в состав линий для профнастила и металлочерепицы по желанию Заказчика (как дополнительная опция). Укладчик позволяет освободить оператора линии от обязанности следить за листом и поддерживать его для укладки в пачку.

2. Приемный стол (для профилей выше 35мм - комплектуется откатной телегой)

Позволяет удобно формировать пачку с готовыми профилями одному человеку и имеет возможность верхней выгрузки готовой пачки.



Технические характеристики

Габариты (L x B x H), мм

от 6000 x 1900 x 1540

Используется в базовой комплектации линий для профилирования широких профилей (профнастил, металлочерепица и другие).

3. Приемный рольганг для узких профилей

Позволяет принимать готовый профиль и вручную формировать пачки.



Технические характеристики

Габариты (L x B x H), мм

от 3000 x 400 x 1300

Используется в базовой комплектации линий для профилирования узких профилей (профиля для крепления гипсокартона, армирующие, фасадные и др.).

4. Приемный рольганг для металлочерепицы

Служит накопителем готовых листов металлочерепицы для последующей упаковки и отгрузки.



Технические характеристики

Габариты (L x B x H), мм	от 6000 x 1000 x 1300
--------------------------	-----------------------

Используется в базовой комплектации линий для профилирования металлочерепицы всех видов.

5. Автоматический укладчик гладкого листа

Укладчик предназначен для приема гладких листов в ровную пачку.



Технические характеристики

Режим работы	автоматический, в составе линии резки металла
Габариты (L x B x H), мм	от 3000 x 1300 x 1280

Применяется в линиях для поперечной резки рулонного металлопроката на листы. Позволяет увеличить производительность линии и исключить человеческий фактор.

6. Автоматический укладчик металлических профилей в пачку

Позволяет принимать готовые стальные профили и формировать пачки.



Технические характеристики

В зависимости от технического задания.

Наше предприятие готово сконструировать любые автоматические укладчики по вашему техническому заданию (вид продукции, производительность оборудования, габариты пачки, степень механизации и автоматизации штабелера).